



KP230

K-loop-Tracking Kappe aus recyclerter Baumwolle und Polyester - 6 Panels

- Selbstblockierender Metallverschluss.
- Dieses Produkt ist mit der Aware™-Rückverfolgungstechnologie ausgestattet.

60 % recyclerter Baumwoll-Serge / 40 % recyclerter Polyester. 6-Panel-Kappe mit verstellbarem Verschluss durch selbstblockierende Metallschnalle. Kappe als Teil der K-loop-Tracking-Kollektion, die mithilfe von Markern im Garn und der Blockchain-Technologie die Rückverfolgbarkeit der gesamten Produktionskette ermöglicht. Ein spezielles Etikett mit einem QR-Code ermöglicht den Zugriff auf die Aware™-Plattform und die direkte Authentifizierung von Zertifizierungen über ein einfaches Smartphone.



One Size  280 g/m²

Zertifikate

Zusätzliche Informationen

Logistik



100

Herkunftsland



CN - China, Volksrepublik

Zolltarifnummer



65050030






KP230

K-loop-Tracking Kappe aus recycelter Baumwolle und Polyester - 6 Panels

Maße



Measurements in cm	One Size
AS03 - Visor length on middle	7.25
AS07 - Total circumference	58.00



KP230

K-loop-Tracking Kappe aus recycelter Baumwolle und Polyester - 6 Panels

Farbinformationen

**Beige**
RVB : 170,160,148
Pantone C : 7536C / -
Pantone TCX : 16-0806TCX / -

**Black**
RVB : 35,35,37
Pantone C : Black
Pantone TCX : 19-4004TCX

**Dark Grey**
RVB : 63,60,60
Pantone C : 447C
Pantone TCX : 19-0000TCX

**Forest Green**
RVB : 32,62,51
Pantone C : 567C
Pantone TCX : 19-5920TCX

**Light Grey**
RVB : 154,150,144
Pantone C : 402C
Pantone TCX : 16-4400TCX

**Navy**
RVB : 41,46,56
Pantone C : 433C
Pantone TCX : 19-4012TCX

**Orange**
RVB : 252,107,16
Pantone C : 1585C
Pantone TCX : 16-1364TCX

**Red**
RVB : 195,32,54
Pantone C : 200C
Pantone TCX : 19-1664TCX

**Royal Blue**
RVB : 33,59,127
Pantone C : 7687C
Pantone TCX : 19-3952TCX

**White**
RVB : 236,236,252
Pantone C : White
Pantone TCX : 11-0601TCX

Logistik  100

Sizes	Width (cm)	Height (cm)	Length (cm)	Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Pieces/Box	Pieces/Bundle
One Size	40.00000	36.00000	60.00000	8.00000	10.20000	100	0