



KP805

Ceinture tressée élastiquée

- 9 coloris disponibles. Mélange de matières pour une meilleure résistance et plus d'élasticité.
- Livrée dans sa pochette en coton, afin de faciliter la personnalisation.
- Tressée et tissée pour faciliter la circulation de l'air, belles finitions en surpiqûres contrastées.

Ceinture tressée avec boucle métallique. La composition élastique 52% caoutchouc et 48% polypropylène, tissée et tressée permet la circulation de l'air. Finition passants en polyuréthane, avec surpiqûres contrastées. Livrée dans sa pochette en coton.



One Size

Tableau équivalence des tailles par pays en dernière page.

Certifications

Informations Complémentaires

Logistique



Pays d'origine



CN - Chine

Code douanier



62171000






KP805

Ceinture tressée élastiquée

Dimensions (cm)



Mesures en cm	One Size
AU07 - Largeur totale	8.00
AU12 - Hauteur totale	17.00
AV06 - Longueur ceinture	109.00
AV07 - Hauteur ceinture	3.20



KP805

Ceinture tressée élastiquée

Informations Couleurs

 Black RVB : 35,35,37 Pantone C : Black Pantone TCX : 19-4004TCX	 Black RVB : 35,35,37 Pantone C : Black Pantone TCX : 19-4004TCX	 Mid Grey RVB : 90,87,89 Pantone C : 425C / 433C Pantone TCX : 18-0201TCX / 19-4012TCX	 Dark Grey RVB : 63,60,60 Pantone C : 447C Pantone TCX : 19-0000TCX	 Ecru RVB : 231,220,201 Pantone C : 7506C Pantone TCX : 11-0105TCX	 Light Grey RVB : 154,150,144 Pantone C : 402C Pantone TCX : 16-4400TCX
 Mid Grey RVB : 90,87,89 Pantone C : 425C / 433C Pantone TCX : 18-0201TCX / 19-4012TCX	 Navy RVB : 41,46,56 Pantone C : 433C Pantone TCX : 19-4012TCX	 Navy RVB : 41,46,56 Pantone C : 433C Pantone TCX : 19-4012TCX	 Navy RVB : 41,46,56 Pantone C : 433C Pantone TCX : 19-4012TCX	 Beige RVB : 170,160,148 Pantone C : 7536C / - Pantone TCX : 16-0806TCX / -	 White RVB : 236,236,252 Pantone C : White Pantone TCX : 11-0601TCX

Logistique  10  60

Sizes	Width (cm)	Height (cm)	Length (cm)	Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Pieces/Box	Pieces/Bundle
One Size	39.00000	16.00000	58.00000	7.90000	8.80000	60	0