SPASSO

SP710

Pantalón lino hombre

• Tejido duradero, termorregulador y ligero.

• Moderno y resistente



100% lino. Tejido. Cintura con trabillas y acabado interior de tela de algodón con un patrón de rayas de color azul marino. Bragueta con botón de plástico reciclado con efecto mármol y cremallera de metal reciclado. Dos bolsillos delanteros con pespuntes. Dos bolsillos ribeteados en la parte trasera con botón de plástico reciclado con efecto mármol. Interior de los bolsillos delanteros y traseros de espiga a tono. Costuras reforzadas en la parte delantera y trasera para mayor refuerzo. Bajo del pantalón con dobladillo de pespunte simple. Prenda lavada después del montaje: los colores pueden variar ligeramente de una prenda a otra.

36 ES (36 FR) 38 ES (38 FR) 40 ES (40 FR) 42 ES (42 FR) 44 ES (44 FR) 46 ES (46 FR) 48 ES (48 FR) 50 ES (50 FR)

210 g/m²

Certificaciones

Informacion adicional

Logistica

1 20

Pais de origen

BD - Bangladés

Codigo de aduanas

62034990

Linen Sand | Navy Blue | White

Instrucciones de lavado



También existe en version





SP712

SP710

Pantalón lino hombre

Dimensiones





Measurements in cm	36 ES	38 ES	40 ES	42 ES	44 ES	46 ES	48 ES	50 ES
BL01 - 1/2 waist width (buttoned up and front band over back band)	38.50	40.50	42.50	44.50	46.50	49.00	51.50	54.00
BL17 - 1/2 hip width (measured parallel to waistband)	46.50	48.50	50.50	52.50	54.50	56.50	58.50	60.50
BM05 - Inseam length	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
BM18 - Side length (waistband included)	105.00	105.50	106.00	106.50	107.00	107.50	108.00	108.50

SP710

Pantalón lino hombre

Informacion colores

Linen Sand
RVB : 198,191,178
Pantone C : 13-0403TCX
Pantone TCX : 7535C

Navy Blue
RVB : 41,45,57
Pantone C : 433C
Pantone TCX : 19-4010TCX

White
RVB : 236,236,252
Pantone C : White
Pantone TCX : 11-0601TCX

Logistica 1 20

Sizes	Width (cm)	Height (cm)	Length (cm)	Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Pieces/Box	Pieces/Bundle
36 ES	40.00	17.00	60.00	7.8	8.4	20	1
38 ES	40.00	17.00	60.00	8	8.6	20	1
40 ES	40.00	17.00	60.00	8.1	8.8	20	1
42 ES	40.00	17.00	60.00	8.2	8.9	20	1
44 ES	40.00	17.00	60.00	8.4	9.1	20	1
46 ES	40.00	17.00	60.00	8.6	9.3	20	1
48 ES	40.00	17.00	60.00	8.62	9.32	20	1
50 ES	40.00	17.00	60.00	8.8	9.5	20	1