



WK760

Recycelte Sicherheitshose mit mehreren Taschen

- Kleidung mit hoher Sichtbarkeit.
- Stretchstoff aus recyceltem Polyester.
- Cordura®-Stretch-Verstärkungen: Maximierte Haltbarkeit und Flexibilität.

60% recycelter Polyester / 36% Baumwolle / 4% Elasthan. Twill-Stoff. Wasserabweisende Beschichtung. Waschen 60°C (25 Zyklen). 2 Taschen vorne + 1 Tickettasche auf der rechten Seite beim Tragen. 2 seitliche Cargotaschen mit Seitenfalte, die durch eine kontrastfarbene Patte mit Klettverschluss geschlossen werden. 1 aufgesetzte Tasche mit Stifte-/Werkzeughalter auf der linken Cargotasche beim Tragen. 2 aufgesetzte Taschen im Rücken, die durch eine kontrastfarbene Patte mit Klettverschluss geschlossen werden. Kunststoffring am Bund auf der Vorderseite links beim Tragen. 2 Knieschutztaschen aus kontrastfarbenem Cordura® 100% Polyamid (Knieschützer nicht im Lieferumfang enthalten) mit Klettverschluss und Innenklappe, um den Knieschützer zu fixieren und anzupassen. 2 segmentierte retroreflektierende Streifen (8,5 cm) und kontrastfarbene Ausschnitte am Beinabschluss. Elastischer Bund an den Seiten mit Schlaufen, davon 1 breite und verstärkte Schlaufe in der Mitte des Rückens. Reißverschluss und mit Kunststoff überzogener Knopf. Dreifache Nähte im Schritt, an den Seiten und in der Schrittcurve, Vorder- und Rückseite. 5 cm verstellbarer Saum. Laufende Zertifizierungen: EPI Klasse II. Normen NF EN ISO 13688:2013 + NF EN ISO 13688/A1:2021 (Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen), NF EN 14404-1:2024 + NF EN 14404-3:2024: Level 1U nur in Verbindung mit Knieschutz WKP150 (Persönliche Schutzausrüstung - Knieschutz für Arbeiten in kniender Haltung), NF EN ISO 20471:2013 + NF EN ISO 20471/A1:2017: Klasse 2 (Hochsichtbare Warnkleidung - Prüfverfahren und Anforderungen), RIS-3279-TOM Issue 2:2019 nur für die Farbe Hi Viz Orange/Navy (Standard für die Eisenbahnindustrie). Abtrennbares Marken-Label.

 34 FR 42 DE (36 FR) 44 DE (38 FR) 46 DE (40 FR) 48 DE (42 FR) 50 DE (44 FR) 52 DE (46 FR) 54 DE (48 FR) 56 DE (50 FR) 58 DE (52 FR) 60 DE (54 FR) 62 DE (56 FR) 64 DE (58 FR) 66 DE (60 FR) 68 DE (62 FR)  250 g/m²



Zertifikate




Zusätzliche Informationen

Logistik




Herkunftsland



CN - China, Volksrepublik

Zolltarifnummer




62034311



WK760

Recyclete Sicherheitshose mit mehreren Taschen

Maße



Measurements in cm	34 FR	42 DE	44 DE	46 DE	48 DE	50 DE	52 DE	54 DE	56 DE	58 DE	60 DE	62 DE	64 DE	66 DE	68 DE
BL03 - 1/2 elasticated waist width relaxed (front over back)	34.00	36.00	38.00	40.00	42.00	44.00	46.50	49.00	51.50	54.00	56.50	59.00	61.50	64.00	66.50
BL17 - 1/2 hip width (measured parallel to waistband)	47.00	49.00	51.00	53.00	55.00	57.00	59.00	61.00	63.00	65.00	67.00	69.00	71.00	73.00	75.00
BM05 - Inseam length	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00
BM18 - Side length (waistband included)	108.50	109.00	109.50	110.00	110.50	111.00	111.50	112.00	112.50	113.00	113.50	114.00	114.50	115.00	115.50



WK760

Recycelte Sicherheitshose mit mehreren Taschen

Farbinformationen



Hi Viz Orange Navy
RVB : RVB : 41,46,56
Pantone C : Pantone C : 433C
Pantone TCX : Pantone TCX : 19-4012TCX



Hi Viz Yellow Navy
RVB : RVB : 41,46,56
Pantone C : Pantone C : 433C
Pantone TCX : Pantone TCX : 19-4012TCX

Logistik



15

Sizes	Width (cm)	Height (cm)	Length (cm)	Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Pieces/Box	Pieces/Bundle
34 FR	40.00000	0.00000	60.00000	0.00000	0.00000	15	0
42 DE	40.00000	0.00000	60.00000	0.00000	0.00000	15	0
44 DE	40.00000	0.00000	60.00000	0.00000	0.00000	15	0
46 DE	40.00000	0.00000	60.00000	0.00000	0.00000	15	0
48 DE	40.00000	0.00000	60.00000	0.00000	0.00000	15	0
50 DE	40.00000	0.00000	60.00000	0.00000	0.00000	15	0
52 DE	40.00000	0.00000	60.00000	0.00000	0.00000	15	0
54 DE	40.00000	0.00000	60.00000	0.00000	0.00000	15	0
56 DE	40.00000	0.00000	60.00000	0.00000	0.00000	15	0
58 DE	40.00000	0.00000	60.00000	0.00000	0.00000	15	0
60 DE	40.00000	0.00000	60.00000	0.00000	0.00000	15	0
62 DE	40.00000	0.00000	60.00000	0.00000	0.00000	15	0
64 DE	40.00000	0.00000	60.00000	0.00000	0.00000	15	0
66 DE	40.00000	0.00000	60.00000	0.00000	0.00000	15	0
68 DE	40.00000	0.00000	60.00000	0.00000	0.00000	15	0