



WKP701

Guanti per lavori di manutenzione leggeri

- Protezione delle mani, sicurezza ed ergonomia.
- Maggiore robustezza e massimo comfort.
- Rinforzo mediante spalmatura in micro-schiuma di nitrile per garantire una buona resistenza a olio e abrasioni.

Materiale principale lavorato a maglia in poliammide ed elasthan. Calibro 15. Spalmatura in micro-schiuma di nitrile su palmo e dita. Polsino elasticizzato con finitura a sopraggitto elasticizzata di colore variabile in base alla misura del guanto. Lavabile a 40 °C. Norme - EN ISO 21420 : 2020 / EN 388:2016.



6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12



225 g/m²



Red

Certificazioni



Informazioni complementari

Logistica



10



100



CN - Cina

Codice doganale



61161020


Istruzioni di lavaggio



WKP701

Guanti per lavori di manutenzione leggeri

Dimensioni



Measurements in cm	6	7	8	9	10	11	12
AT10 - Width of palm level with top of thumb palm seam	8.00	8.30	8.80	9.60	10.10	10.30	10.60
AT33 - Length of glove from bottom palm to top finger	17.50	18.00	18.50	19.00	19.50	20.00	20.50



WKP701

Guanti per lavori di manutenzione leggeri

Informazioni colori



Red
RVB : 195,32,54
Pantone C : 200C
Pantone TCX : 19-1664TCX

Logistic:  10  100

Sizes	Width (cm)	Height (cm)	Length (cm)	Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Pieces/Box	Pieces/Bundle
6	40.00	18.00	60.00	4	4.5	100	10
7	40.00	18.00	60.00	4.25	4.75	100	10
8	40.00	18.00	60.00	4.7	5.2	100	10
9	40.00	18.00	60.00	4.95	5.45	100	10
10	40.00	18.00	60.00	5.45	5.95	100	10
11	40.00	18.00	60.00	5.7	6.2	100	10
12	40.00	18.00	60.00	5.95	6.45	100	10