


WKP703

Guanti per lavori di manutenzione in ambienti umidi

- Guanti per lavori di precisione, adatti ad ambienti umidi, oleosi o grassi.
- Maggiore robustezza e massimo comfort.
- Resistenza alle abrasioni grazie alla spalmatura in nitrile effetto "sabbaiato".

Materiale principale lavorato a maglia in poliammide ed elasthan. Calibro 18. Spalmatura in nitrile a 360° e spalmatura in nitrile effetto "sabbaiato" su palmo e dita. Polsino elasticizzato con finitura a soprappiglio elasticizzata di colore variabile in base alla misura del guanto. Lavabile a 40°. Norme - EN ISO 21420: versione attuale / EN 388: versione attuale.



Certificazioni



Informazioni complementari

Logistica



Paese d'origine




Codice doganale



Guanti per lavori di manutenzione in ambienti umidi

Dimensioni



Measurements in cm	6	7	8	9	10	11
AT10 - Width of palm level with top of thumb palm seam	8.90	9.50	10.00	10.60	11.00	11.80
AT33 - Length of glove from bottom palm to top finger	19.50	20.00	20.50	21.00	21.50	22.00



WKP703

Guanti per lavori di manutenzione in ambienti umidi

Informazioni colori

Royal Blue

RVB : 33.59,127

Pantone C : 7687C

Pantone TCX : 19-3952TCX

Logistic:  10  100

Sizes	Width (cm)	Height (cm)	Length (cm)	Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Pieces/Box	Pieces/Bundle
6	40.00	28.00	60.00	5.9	6.4	100	10
7	40.00	28.00	60.00	6.4	6.9	100	10
8	40.00	28.00	60.00	7	7.5	100	10
9	40.00	28.00	60.00	7.6	8.1	100	10
10	40.00	28.00	60.00	8.3	8.8	100	10
11	40.00	28.00	60.00	8.8	9.3	100	10