


WKP710

Handschuhe zum Schutz gegen Schnittverletzungen und Stößen

- Mehr Schutz und zahlreiche Verstärkungen.
- Ideal für die allgemeine Fördertechnik.
- Abriebfestigkeit durch Sandy-Nitril-Beschichtung.

Gestricktes Trägermaterial aus HPPE, Stahlfaser, Basalt, Polyester und Elastan. 13 gg Strick. Nitril-Sandy-Beschichtung auf der Handfläche und an den Fingern. Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger aus Nitril-Sandy. PVC-Verstärkungen auf der Oberseite der Hand und der Finger. Elastisches Strickbündchen mit elastischem Overlock-Stich, dessen Farbe je nach Größe des Handschuhs variiert. Produkt nicht waschbar. EPI Kategorie II. Normen NF EN ISO 21420:2020 (Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren), NF EN 388+A1:2018 (Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken): Leistungsstufen 4343FP. Gewicht eines Paares Handschuhe in Größe 10: 212 g



Zertifikate



Zusätzliche Informationen


Logistik



Herkunftsland




Zolltarifnummer



WKP710

Handschuhe zum Schutz gegen Schnittverletzungen und Stößen

Maße



Measurements in cm	6	7	8	9	10	11	12
AT10 - Width of palm level with top of thumb palm seam	8.70	9.40	9.90	10.40	10.70	10.90	11.20
AT33 - Length of glove from bottom palm to top finger	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00



WKP710

Handschuhe zum Schutz gegen Schnittverletzungen und Stößen

Farbinformationen



Blue
RVB :
Pantone C :
Pantone TCX :

Logistik



5



60

Sizes	Width (cm)	Height (cm)	Length (cm)	Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Pieces/Box	Pieces/Bundle
6	28.00	32.00	56.00	9.24	9.74	60	5
7	40.00	30.00	60.00	9.94	10.44	60	5
8	28.00	32.00	56.00	10.74	11.24	60	5
9	30.00	34.00	58.00	11.64	12.14	60	5
10	40.00	30.00	60.00	12.9	13.4	60	5
11	40.00	30.00	60.00	14.2	14.7	60	5
12	40.00	30.00	60.00	15.6	16.1	60	5