WKP710

# Luvas de protecção contra os cortes e os choques



• Protecção garantida e muitos reforços.

• Ideal para a manutenção em geral.

• Resistência à abrasão graças a uma indução em nitrilo arenoso.

Base tricotada em HPPE, fibra de aço, basalto, poliéster e elastano. Arqueado 13. Indução em nitrilo arenoso na palma da mão e nos dedos. Reforço entre o polegar e o indicador em nitrilo arenoso. Reforço na parte superior da mão e nos dedos em PVC. Punho elástico e acabamento da luva elástico de cor que varia em função do tamanho. Não lavável. EPI Categoria II. Normas NF EN ISO 21420:2020 (Luvas de protecção - Requisitos gerais e métodos de ensaio), NF EN 388+A1:2018 (Luvas de protecção contra riscos mecânicos): Níveis de desempenho 4343FP. Peso de um par de luvas em tamanho 10: 212g

Blue

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

430 g/m²

## Certificações

## Informações complementares

**Logística**

5

60

**País de origem**

CN - China

**Código aduaneiro**

61161020

**Condições de lavagem**

WKP710

# Luvas de protecção contra os cortes e os choques

**Dimensão**




| Measurements in cm | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT10 - Width of palm level with top of thumb palm seam | 8.70 | 9.40 | 9.90 | 10.40 | 10.70 | 10.90 | 11.20 |
| AT33 - Lenght of glove from bottom palm to top finger | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 |

WKP710

# Luvas de protecção contra os cortes e os choques

## Informações das cores



**Blue**

RVB :
Pantone C :
Pantone TCX :

**Logística**  5  60

| Sizes | Width (cm) | Height (cm) | Length (cm) | Net weight (kg) | Gross weight (kg) | Pieces/Box | Pieces/Bundle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 40.00 | 30.00 | 60.00 | 9.24 | 9.74 | 60 | 5 |
| 7 | 28.00 | 32.00 | 56.00 | 9.94 | 10.44 | 60 | 5 |
| 8 | 40.00 | 30.00 | 60.00 | 10.74 | 11.24 | 60 | 5 |
| 9 | 40.00 | 30.00 | 60.00 | 11.64 | 12.14 | 60 | 5 |
| 10 | 30.00 | 34.00 | 58.00 | 12.9 | 13.4 | 60 | 5 |
| 11 | 30.00 | 34.00 | 58.00 | 14.2 | 14.7 | 60 | 5 |
| 12 | 30.00 | 34.00 | 58.00 | 15.6 | 16.1 | 60 | 5 |