ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NUEVOS protectores auditivos Sonis a Casco

Sonis®1 a Casco / AEB012-1CY-800



DESCRIPCIÓN

El equipo de I+D de JSP trabajó con un centro líder en investigación acústica para desarrollar las orejeras Sonis® a Casco, que alcanzan un SNR inigualable de 36dB. Las nuevas patillas laterales con aislamiento eléctrico permiten un ajuste de altura «ajustar y olvidar», con una función de rotación diseñada para equilibrar la presión de las almohadillas y mejorar la comodidad.

Las orejeras Sonis® a Casco ofrecen compatibilidad certificada con cascos JSP EVO® y protectores de ceja industrial EVOGuard®. Los adaptadores totalmente ajustables están diseñados para encajar con una gama de sistemas de visera para una protección combinada. Las copas Sonis® pueden personalizarse con el logotipo de la empresa (aplican cantidades mínimas de pedido).

OPCIONES

Sonis®1 a Casco (AEB012-1CY-800)

Protectores Auditivos Sonis®3 a Casco (AEB042-1C1-A00)

Protectores auditivos montados Sonis®C (AEB032-1CY-000)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 352-3

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

ESPECIFICACIONES

Material de la copa
ABS

Material
Anillo de sellado - placa PET-G, piel TPU, polímero espumado

Certificado BSI Kitemark
KM 662534 BS EN 352-3

Higiene
Kit de Higiene

Reciclable
Sí

Acople
EVOGuard Protector Industrial de Cejas

Peso del producto
234g +/-5g

Nivel de criterio (H)
31

Nivel de criterio (L)
17

Material
Brazos laterales - Acetal, acero (totalmente cerrados)

Material
Espuma interior - Poliuretano

Ajustable
Sí

JSPCheck
Sí

Acople
Casco

Aislamiento eléctrico
Sí

SNR
27 dB

Nivel de criterio (M)
24

CARACTERÍSTICAS



Rendimiento

La gama de orejeras Sonis® a Casco alcanza un SNR máximo inigualable de 36. Nuestro equipo de I+D ajusta con precisión cada componente, utilizando equipos especializados de diseño y ensayo para perfeccionar el rendimiento.



Mayor comodidad

Las almohadillas Sonis® están fabricadas con espuma optimizada por frecuencia, recubierta con una suave capa de TPU. Al girar conforme el usuario se mueve, las patillas laterales garantizan una presión uniforme de las almohadillas para mejorar la comodidad.



Higiénicas

Las orejeras de protección auditiva son fáciles de limpiar con un paño. Hay kits de higiene disponibles para cada modelo que permiten sustituir las almohadillas y los insertos de espuma.



Compatibilidad certificada

Las orejeras Sonis® Mounted han sido probadas y certificadas con cascos JSP y protectores de cejas EVOGuard®, garantizando el nivel correcto de protección auditiva en cada modelo. Las patillas laterales están diseñadas para encajar



Ajuste multidireccional

Las nuevas patillas laterales permiten un ajuste de altura «ajustar y olvidar» para un encaje perfecto. Las patillas giran de forma independiente 15° en cada dirección, manteniendo un sellado constante alrededor del oído.



Aislamiento eléctrico

Diseño no conductor, sin piezas metálicas expuestas, para mayor seguridad en aplicaciones con riesgos eléctricos. El muelle de acero del mecanismo está totalmente aislado para reducir los riesgos de conductividad.



Personalización

Las copas Sonis® pueden imprimirse con el logotipo de la empresa mediante el servicio JSP Logo Express®. Se aplican MOQs.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

con una gama de sistemas de visera, ofreciendo protección combinada.

GAMA

DESCARGAR

Colección de imágenes (ZIP)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.